

# NEBO

ILLUMINATE POSSIBILITIES



Oferta dostępna w najlepszych Agencjach Reklamowych



# SLYDE KING 2K

## Nowość

NE1003-P NEBO Latarka SLYDE KING 2K – 2000 lumenów, COB LED, 4x zoom, 4 tryby pracy

**Źródło światła:** dioda COB LED o mocy 400 lumenów + TURBO mode

- Wysoki (2000 lumenów): 2 h, 409 m
- Światło robocze COB (500 lumenów): 4 h, 34 m
- Czerwone światło (40 lumenów): 6 h, 9 m
- Czerwone światło awaryjne (40 lumenów): 6 h, 9 m

**Cechy produktu:**

- Akumulator z wejściem USB-C
- Funkcja technologii OCTM
- Obudowa z anodowanego aluminium lotniczego
- Odporna na upadki i wodę (IP67)
- Pamięć ustawienia mocy światła
- Wskaźnik ładowania baterii
- Wskaźnik zasilania
- Zoom 4x
- Światło czerwone i robocze wewnątrz korpusu latarki
- Magnetyczna podstawa

WATERPROOF

RECHARGEABLE



DUŻO  
miejsca  
na Twoje  
LOGO

## Nowość

# SLIM+ 1200

NE1007-P NEBO latarka Slim + 1200 – 1200 lumenów, 7 trybów pracy

**Źródło światła:**

- Turbo (1200 lumenów): 30 sekund, 52 m
- Wysoka (700 lumenów): 1,75 h, 41 m
- Średnia (350 lumenów): 3 h, 29 m
- Niska (30 lumenów): 12 h, 8 m
- Stroboskop (700 lumenów): 2 h, 41 m
- Czerwony (8 lumenów): 4 h, 4 m
- Czerwony stroboskop (8 lumenów): 6 h, 4 m

**Cechy produktu:**

- Akumulator z wejściem USB-C
  - Power bank
- Smart Power Control™ (SPC)
  - Direct-to-Red
  - Wskaźnik zasilania
- Wskaźnik ładowania akumulatora
  - Klips magnetyczny
- Anodowane aluminium lotnicze
- Odporna na upadki i wodę (IPX7)
- Mocna podstawa magnetyczna

DUŻO  
miejsca  
na Twoje  
LOGO

WATERPROOF

RECHARGEABLE



# SLIM™ MINI

## Nowość

NE1042-P NEBO latarka Slim Mini – 250 lumenów, 2 tryby pracy

**Źródło światła:**

- Wysoki (250 lumenów): 2 h, 67 m
- Niski (25 lumenów): 10 h, 21 m

**Cechy produktu:**

- Akumulator z wejściem USB-C
- Odporna na upadki i wodę (IPX4)
- Anodowane aluminium lotnicze
- Solidny klips do kieszeni
- Wskaźnik ładowania baterii
- Magnetyczna podstawa

WATERPROOF

RECHARGEABLE



DUŻO  
miejsca  
na Twoje  
LOGO



# DAVINCI™ 450L FLEX **Nowość**

NE1046-P NEBO Davinci Flex – 450 lumenów,  
6x zoom, 4+3 tryby pracy

## Źródło światła: akumulator

- Wysoki (250 lumenów): 2,5 h, 160 m
- Niski (80 lumenów): 5,5 h, 89 m
- Stroboskop (250 lumenów): 2 h, 160 m
- Turbo (450 lumenów): 40 sek., 237 m

## Źródło światła: bateria AA

- Wysoki (90 lumenów): 2,5 h, 102 m
- Niski (30 lumenów): 4,5 h, 57 m
- Stroboskop (90 lumenów): 4 h, 102 m

## Cechy produktu:

- Możliwość ładowania przez USB
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wypukła soczewka
- Technologia Flex-Power
- Obudowa z anodowanego aluminium lotniczego
- Odporna na upadki i wodę (IP67)
- Mocna podstawa magnetyczna
- 6-krotny zoom



WATERPROOF

RECHARGEABLE

# Nowość COLUMBO™ 150

NE0007-C NEBO Latarka kieszonkowa Columbo - 150 lumenów,  
4 x zoom, 3 tryby pracy

## Źródło światła: bateria 2x AAA

- Wysoki (150 lumenów): 2 h, 84 m
- Niski (45 lumenów): 6 h, 48 m
- Stroboskop (150 lumenów): 50 min, 84 m

## Cechy produktu:

- Technologia Easy Touch
- Obudowa z anodowanego aluminium lotniczego
- Odporna na upadki i wodę (IP67)
  - Stalowy klips
  - 4-krotny zoom



DUŻO  
miejsca  
na Twoje  
LOGO

# COLUMBO™ KEYCHAIN **Nowość**

NEB-POC-1003-P NEBO Columbo Keychain - 100 lumenów

## Źródło światła: bateria 1x AAA

- Wysoki (100 lumenów): 1 h, 40 m

## Cechy produktu:

- Kółko do kluczy
- Obudowa z anodowanego aluminium lotniczego
- Odporna na upadki i wodę (IPX7)
- Włączenie „twist”



DUŻO  
miejsca  
na Twoje  
LOGO



# TACSLYDE™

## NE6746 NEBO Latarka TacSlide – 300 lumenów, 5 trybów pracy, 12x zoom

### Źródło światła: dioda COB LED, latarka

- Wysoki (300 lumenów): 2,5 h, 135 m
- Średni 150 lumenów): 6 h, 84 m
- Niski (30 lumenów): 22 h, 40 m
- Światło stroboskopowe (300 lumenów): 6 h, 135 m
- Czerwone światło awaryjne (300 lumenów): 48 h, 135 m

### Źródło światła: dioda COB LED, latarnia

- Wysoki (200 lumenów): 3 h, 19 m
- Niski (100 lumenów): 6 h, 13 m
- Czerwone światło awaryjne (20 lumenów): 8 h, 6 m

### Cechy produktu:

- Obudowa z anodowanego aluminium lotniczego
- Odporna na upadki i wodę (IPX4)
- Bezpieczna krawędź
- Wypukła soczewka chroniona wystającą obudową głowicy
- Zoom 12x
- Magnetyczna podstawa



DUŻO  
miejsca  
na Twoje  
LOGO

WATERPROOF

# the BIG Larry 2

POWER WORK LIGHT

## NE6737 NEBO Latarka Big Larry2 – 500 lumenów, 4 tryby pracy

### Źródło światła:

- Wysoki (500 lumenów): 8 h, 75 m
- Roboczy (200 lumenów): 2,5 h, 31 m
- Światło czerwone (40 lumenów): 20 h, 7 m
- Awaryjne: 40 h, 7 m

### Cechy produktu:

- Obudowa z anodowanego aluminium lotniczego
- Odporna na upadki i wodę (IPX4)
- Funkcja Direct-to-Red™
- Funkcja płynnej regulacji mocy światła
- Pamięć mocy światła
- Magnetyczna podstawa



DUŻO  
miejsca  
na Twoje  
LOGO

WATERPROOF



# LIL Larry

POWER POCKET LIGHT

## NE6373 NEBO Latarka LIL LARRY, czarna – 250 lumenów, COB LED, 3 tryby pracy

### Źródło światła:


- Wysoka (250 lumenów): 3 h, 29 m
- Niski (95 lumenów): 10 h, 17 m
- Czerwone światło awaryjne: 10 h

### Cechy produktu:

- Obudowa z anodowanego aluminium lotniczego
- Odporna na upadki i wodę (IPX4)
- Stalowy klips
- Magnetyczna podstawa

DUŻO  
miejsca  
na Twoje  
LOGO

WATERPROOF





# the **BIG LARRY** PRO POWER WORK LIGHT

**NE6640 NEBO Latarka BIG LARRY Pro RC – 500 lumenów, COB LED, 2 stacje ładowania, 3 tryby pracy**

## Źródło światła:

- Wysokie (500 lumenów): 4,5 h, 37 m
- Światło czerwone (45 lumenów): 8 h, 13 m
- Światło awaryjne: 24 h, 13 m

## Cechy produktu:

- Obudowa z anodowanego aluminium lotniczego
- Odporna na upadki i wodę
- Światło w pełni ściemniające
- Włącznik w górnej części obudowy
- Magnetyczna podstawa
- Składany w obudowę klips
- 2 magnetyczne stacje ładowania



WATERPROOF



# LUXTREME<sup>®</sup> SL25R FLOOD LIGHT+SPOTLIGHT

**NE1004-G NEBO Latarka Luxtreme SL25R, 400 lumenów, 3 tryby pracy**

## Źródło światła:

- Punktowy (500 lumenów): 2 h, 400 m
- Biały COB (300 lumenów): 3,5 h, 25 m
- Czerwony COB (30 lumenów): 6 h, 12 m

## Cechy produktu:

- Pokrętko wyboru trybu
- Akumulator z wejściem USB-C
- Ergonomiczny gumowany uchwyt
- Odporna na upadki i wodę (IP67)
- Pozytywna ocena odporności na uderzenia z 1 m
- Wiązka światła zapala się na odległość 400 m
- Inteligentne sterowanie zasilaniem (Smart Power Control)
- Korpus z anodowanego aluminium lotniczego



WATERPROOF



# LUXTREME<sup>®</sup>

**NE1008-G NEBO Latarka Luxtreme – 500 lumenów, 4 tryby**

## Źródło światła:

- Wysoki: 500 lumenów, 3 h, 900 m
- Średni: 250 lumenów, 6 h, 636 m
- Niski: 50 lumenów, 15 h, 201 m
- Światło stroboskopowe: 400 lumenów, 4 h, 805 m

## Cechy produktu:

- Akumulator z wejściem USB-C
- Inteligentna kontrola zasilania (SPC)
- Obudowa z anodowanego aluminium lotniczego
- Odporna na upadki i wodę (IP66)
- Funkcjonalność Direct-to-Low



WATERPROOF





# OMNI2K



NE0015 NEBO światło robocze Omni 2K - 2000 lumenów, COB LED, 6 trybów pracy

## Źródło światła:

- Podwójna COB (2 000 lumenów): 1,3 h, 70 m
- Podwójna COB (9250 lumenów): 5,5 h, 22 m
- Pojedyncza COB (1 100 lumenów): 2 h, 50 m
- Pojedyncza COB (150 lumenów): 9 h, 18 m
- Czerwona COB (20 lumenów): 11 h, 8 m
- Czerwona COB Flash (20 lumenów): 20 h, 8 m

## Cechy produktu:

- Akumulator z wejściem USB-C
- Power bank 4 000 mAh
- Obrotowe uchwyty magnetyczne
- Obrotowe panele COB
- Odporna na upadki i wodę (IPX4)
- Antypoślizgowa gumowa powłoka
- Wskaźnik naładowania baterii
- Magnetyczna podstawa



WATERPROOF



RECHARGEABLE

# TANGO™


NE6665 NEBO Oświetlenie robocze Tango - 1000 lumenów, COB LED, 3 tryby pracy

## Źródło światła:

- Tryb Turbo (1000 lumenów): 2 minuty
- Światło robocze (750 lumenów): 2 h, 52 m
- Światło punktowe (250 lumenów): 5 h, 22 m

## Cechy produktu:

- Akumulator z wejściem USB
- Power bank
- Obrotowa podstawa, do 180°
- Pełne przyciemnienie
- Ustawienie pamięci mocy
- Gumowa powłoka
- Odporna na uderzenia i wodoodporna (IPX4)
- Wskaźnik naładowania baterii



WATERPROOF



RECHARGEABLE



# MYCRO™ HEADLAMP & CAP LIGHT



wygodna  
odblaskowa  
opaska

NE0011- G NEBO Latarka czołowa Mycro - 400 lumenów, 6 trybów pracy

## Źródło światła

- TURBO (400 lumenów) - 30 sekund, 80 m
- Wysoka (150 lumenów) - 1 h, 50 m
- Średni (50 lumenów) - 2 h, 18 m
- Niski (15 lumenów) - 5 h, 10 m
- Czerwona dioda LED (10 lumenów) - 10 h, 14 m
- Zielona dioda LED (10 lumenów) - 10 h, 14 m

## Cechy produktu:

- Kompaktowa i lekka obudowa
- Anodowane aluminium lotnicze
- Wskaźnik naładowania baterii
- Odporna na uderzenia i wodoodporna (IP67)
- W pełni ładowalna przez kabel micro USB
- Klips do bezpiecznego montowania na daszku czapki
- Odpinany pasek na głowę z uchwytem z regulowanym nachyleniem



# 150 HEAD LAMP

NE7000-G NEBO Latarka czołowa 150 lumenów, 3 tryby pracy

## Źródło światła:

- Wysoka (150 lumenów): 12 h, 19 m
- Niski (40 lumenów): 24 h, 10 m
- Stroboskop (150 lumenów): 24 h, 19 m

## Cechy produktu:

- Kompaktowa i lekka obudowa
- Dioda LED COB
- Regulowany pasek na głowę
- Odporna na uderzenia i wodoodporna (IPX4)
- Obudowa z ABS





# EINSTEIN™ 1500 FLEX

NE0008-G NEBO Latarka czołowa Einstein™ Flex 1500 lumenów, 5 trybów pracy

## Źródło światła:

- Turbo (1500 lumenów): 30 sek., 64 m
- Wysoka (750 lumenów): 2 h, 35 m
- Średni (250 lumenów): 6 h, 25 m
- Niski (10 lumenów): 18 h, 8 m
- Czerwony COB (5 lumenów): 12 h, 1 m

## Cechy produktu:

- Kompaktowa i lekka obudowa
- Trwała konstrukcja z ABS i aluminium
- Wodoodporny (IPX4)
- Inteligentne sterowanie zasilaniem (SPC)
- Elastyczne ustawianie mocy
- Dotykowy przycisk do wyboru mocy i trybu
- Możliwość bezpośredniego przełączenia na światło czerwień



WATERPROOF

RECHARGEABLE

# EINSTEIN™ 750

NE0009-G NEBO Latarka czołowa Einstein™ 750 lumenów, 5 trybów pracy

## Źródło światła:

- Turbo (750 lumenów): interwały 30 sekund, 85 m
- Wysoka (225 lumenów): 5 h, 62 m
- Średni (80 lumenów): 15 h, 32 m
- Niski (5 lumenów): 60 h, 10 m
- Czerwony (5 lumenów): 16 h, 1 m

## Cechy produktu:

- Kompaktowa i lekka obudowa
- Trwała konstrukcja z ABS i aluminium
- Odporna na wodę (IPX6)
- W zestawie tryb Turbo



WATERPROOF

